

**CHĘTNIE UDZIELIMY FACHOWEJ
PORADY**

Autoryzowany Dealer STIHL dokładnie wie, do jakich zastosowań najlepiej nadają się produkty STIHL i z przyjemnością udzieli cennych wskazówek na temat użytkowania i konserwacji Twoich urządzeń. Autoryzowani Dealerzy STIHL posiadają odpowiednie kwalifikacje i oferują kompleksowy serwis Twoich produktów.

**WIĘCEJ INFORMACJI I PORAD
ZNAJDZIESZ NA STRONIE:
WWW.IMOW.PL**

0420 020 5104. M18. AO. SCHEEL. S0120. WYDRUKOWANO
W NIEMCZECH © ANDREAS STIHL AG & CO. KG 2020.
EKOLOGICZNY PAPIER, BIELONY BEZ UŻYCIA CHLORU.

ROBOT KOSZĄCY iMOW®

TRAWNIK JAK MARZENIE



STIHL

ZRÓB COŚ DOBREGO DLA SWOJEGO OGRODU

ROBOT KOSZĄCY STIHL
iMOW® RMI 422/632

Zadbaj o projekty ogrodowe, które są naprawdę bliskie Twojemu sercu i z czystym sumieniem powierz pielęgnację trawnika robotowi koszącemu iMOW®. Kosi on trawnik w pełni autonomicznie i zgodnie z Twoimi oczekiwaniami. Podczas koszenia ścięta trawa jest rozdrabniana za pomocą noża mulczującego, a następnie wnika w darrń, dzięki czemu automatycznie służy jako naturalny nawóz. Robot koszący iMOW® stosuje indywidualny plan koszenia i dokładnie wie, kiedy należy wykonać następny etap koszenia. Ponadto jego inteligentny system zarządzania ładowaniem decyduje, czy konieczne jest szybkie ładowanie ze względu na trwający proces koszenia, czy też akumulator może być ładowany powoli po wykonaniu pracy.



ROBOT KOSZĄCY iMOW® RMI 422 / 632

WYDAJNY I KOMFORTOWY

20 - 60 MM

WYSOKOŚĆ KOSZENIA

✓ CENTRALNA REGULACJA WYSOKOŚCI KOSZENIA

Centralna regulacja wysokości koszenia umożliwia szybkie ustawienie robota koszącego iMOW® do żądanej długości trawy. Ustawienie jest niezwykle precyzyjne, ponieważ bezstopniowa regulacja listwy tnącej pozwala w dowolnym momencie na jego odczytanie na specjalnej skali.

✓ PRACA NA POCHYŁYM TERENIE

Robot koszący iMOW® jest wyjątkowo niezawodnym urządzeniem, które umożliwia koszenie nawet najbardziej wymagających trawników. Roboty koszące bez problemu radzą sobie nawet z nachyleniem terenu o wartości do 45%.

KOSZENIE DO 5000 M²

✓ SZYBKI I INTELIGENTNY

Robot koszący iMOW® jest wyjątkowo szybki, dlatego Ty masz więcej czasu, aby cieszyć się swoim pięknym trawnikiem. Aby zapewnić spełnienie najwyższych standardów jakościowych, robot koszący iMOW® dostosowuje swoją prędkość pracy do nachylenia podłoża i długości trawy.

DOSKONAŁE EFEKTY KOSZENIA

ROBOT KOSZĄCY iMOW® RMI 422 W SZCZEGÓŁACH



BEZPIECZEŃSTWO NA PIERWSZYM MIEJSCU

W przypadku podniesienia nóż automatycznie się zatrzymuje.



INTELIWENTNY PLAN KOSZENIA

Idealnie skoszony trawnik dzięki optymalizacji czasu pracy robota.



SZEROKOŚĆ KOSZENIA

20 cm



DUŻE TRAWNIKI

Do 800 m²



MAKSYMALNY KĄT NACHYLENIA TERENU

35%



REGULACJA WYSOKOŚCI KOSZENIA

20 - 60 mm



WYSOKA JAKOŚĆ TRAWNIKA

Nóż mulczujący rozdrabnia ściętą trawę i zostawia ją, co stanowi nawóz biologiczny dla trawnika.



TYP AKUMULATORA

Efektywny akumulator litowo-jonowy z inteligentnym systemem ładowania.



ZINTEGROWANE CZUJNIKI

Zmiana kierunku koszenia w momencie napotkania na jakiś obiekt.



ALARM I ZABEZPIECZENIE KODEM PIN



INTELIWENTNY SYSTEM ŁADOWANIA

Dłuższa żywotność akumulatora.



NISKI POZIOM HAŁASU PODCZAS PRACY

62 dB (A)



CZUJNIK DESZCZU

Umożliwia on pracę we wszystkich warunkach pogodowych.



WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDZIESZ NA STRONIE WWW.IMOW.PL LUB U NAJBLIŻSZEGO AUTORYZOWANEGO DEALERA STIHL



INTELIWENTNA PIELEGNACJA TRAWNIKA

✓ INNOWACYJNA TECHNOLOGIA NOŻY

Podwójnie szlifowany nóż mulczujący zastosowany w robocie koszącym iMOW® stanowi gwarancję precyzyjnego cięcia. Jego kierunek obrotów zmienia się automatycznie po każdym zatrzymaniu noża, dzięki czemu ostrza zużywają się równomiernie, a żywotność całego noża znacznie się wydłuża. Za bezpieczeństwo robota koszącego iMOW® odpowiada wiele funkcji dodatkowych. W przypadku uniesienia lub dotknięcia robota koszącego iMOW® nóż zatrzymuje się automatycznie. Dodatkowe zabezpieczenie oferuje obsługiwany ręcznie przycisk stop. Podczas koszenia nóż mulczujący rozdrabnia trawę i pozostawia jej cząstki na trawniku. To bardzo skuteczna i naturalna metoda nawożenia, dzięki której trawnik zagęszcza się i nabiera soczystości zielonej barwy.

✓ ZAWSZE I WSZĘDZIE POŁĄCZONY

Robota koszącego iMOW® możesz kontrolować z dowolnego miejsca dzięki intuicyjnej aplikacji iMOW®. Dzięki niej możesz łatwo ustawić harmonogram koszenia, odbierać komunikaty o aktualnym stanie pracy oraz rozpoczynać lub przerywać koszenie z domu lub będąc w podróży. Takie rozwiązanie umożliwia Ci otrzymywanie w czasie rzeczywistym informacji serwisowych oraz dotyczących wydajności koszenia i związanych z innymi ważnymi funkcjami robota koszącego. Aplikację iMOW® można pobrać z App Store lub za pośrednictwem sklepu Google Play.

DOSKONAŁE EFEKTY KOSZENIA

ROBOT KOSZĄCY iMOW® RMI 632 W SZCZEGÓŁACH

BEZPIECZEŃSTWO NA PIERWSZYM MIEJSCU

W przypadku podniesienia nóż automatycznie się zatrzymuje.



INTELENTNY PLAN KOSZENIA

Idealnie skoszony trawnik dzięki optymalizacji czasu pracy robota.



SZEROKOŚĆ KOSZENIA

28 cm



DUŻE TRAWNIKI

Do 5.000 m²



INTELENTNY SYSTEM ŁADOWANIA

Długa żywotność akumulatora.



MAKSYMALNY KĄT NACHYLENIA TERENU

45%



REGULACJA WYSOKOŚCI KOSZENIA

20 - 60 mm



CZUJNIK DESZCZU

Umożliwia on pracę we wszystkich warunkach pogodowych.



OBSŁUGA Z POZIOMU APLIKACJI

(RMI 632C / 632PC)



PERFEKCYJNA JAKOŚĆ TRAWNIKA

Rozdrobniona ścięta trawa stanowi naturalny nawóz dla trawnika.



ZINTEGROWANE CZUJNIKI

Zmiana kierunku koszenia w momencie napotkania na jakiś obiekt.



ALARM I ZABEZPIECZENIE KODEM PIN



TYP AKUMULATORA

Li-Ion



NISKI POZIOM HAŁASU PODCZAS PRACY

62 dB (A)



WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDZIESZ NA STRONIE WWW.IMOW.PL LUB U NAJBLIŻSZEGO
AUTORYZOWANEGO DEALERA STIHL

ZAWSZE DO TWOJEJ DYSPOZYCJI

Więcej informacji znajdziesz u swojego
Autoryzowanego Dealera STIHL.

**ZNAJDŹ AUTORYZOWANEGO DEALERA
STIHL W SVOJEJ OKOLICY**
WWW.STIHL.PL

✓ POWIERZ INSTALACJĘ AUTORYZO- WANEMU DEALEROWI STIHL

Nikt nie zna robotów koszących iMOW® lepiej niż Autoryzowany Dealer STIHL. Na życzenie klienta Dealer zamontuje przewód ograniczający, zainstaluje stację ładującą, przygotuje plan koszenia, a na koniec zaprogramuje Twojego robota koszącego iMOW®. Autoryzowany Dealer STIHL oferuje indywidualne doradztwo, którego oczekujesz i zapewnia profesjonalny serwis od pierwszego dnia pracy.

© KOSZTY INSTALACJI NIE SĄ WLICZONE W CENĘ ZAKUPU ROBOTA KOSZĄCEGO iMOW®



PYTANIA I ODPOWIEDZI

✓ CZY ROBOT KOSZĄCY iMOW® NADAJE SIĘ DO KAŻDEGO OGRODU?

Robot koszący iMOW® jest rzetelnym pomocnikiem, który zależnie od modelu i ukształtowania trawnika zadba o pielęgnację obszaru o powierzchni nawet do ok. 5000 m². Jeżeli Twój trawnik ma nierówne kształty, Autoryzowany Dealer STIHL z przyjemnością go obejrzy i znajdzie dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

✓ CO SIĘ DZIEJE Z POKOSEM?

Robot koszący iMOW® jest urządzeniem mulczującym, dlatego nie wymaga montażu kosza na trawę. Podczas koszenia nóż mulczujący rozdrabnia ściętą trawę na małe kawałki. Następnie robot pozostawia je na podłożu jako biologiczny nawóz.

✓ JAK DZIAŁA ROBOT KOSZĄCY iMOW® PRZY KRAWĘDZIACH TRAWNIKA?

Miękkie, niskie krawędzie (np. krawędzie płaskich tarasów lub ścieżek) oznacza się przewodem ograniczającym w taki sposób, że iMOW® wykasza je czysto i precyzyjnie. W przypadku twardych krawędzi (np. krawędzi ścian lub wysokich tarasów) iMOW® instaluje się w taki sposób, aby robot poruszał się możliwie najbliżej krawędzi.

✓ CZY ROBOT KOSZĄCY iMOW® MOŻE KOSIĆ DWA RÓŻNE TRAWNIKI?

Oczywiście, pod warunkiem, że są one ze sobą połączone przewodem ograniczającym. Lub jeśli posiadasz drugą stację ładującą. W takiej sytuacji wystarczy przenieść robota z jednego trawnika na drugi.

✓ JAK WYGLĄDAJĄ PIERWSZE KROKI Z ROBOTEM KOSZĄCYM iMOW®?

Indywidualne doradztwo uzyskasz podczas kontaktu z najbliższym Autoryzowanym Dealerem STIHL. Po podjęciu decyzji o wyborze odpowiedniego modelu robota koszącego iMOW® Autoryzowany Dealer STIHL pomoże sporządzić plan powierzchni przeznaczonej do koszenia. Chętnie pomoże również w montażu przewodu ograniczającego i optymalnym umiejscowieniu stacji ładującej^①. Dealer może również razem z Tobą zaprogramować i przygotować robota koszącego iMOW® do pracy.

✓ JAK CZĘSTO ROBOT KOSZĄCY iMOW® KOSI TRAWNIK?

Robot koszący iMOW® automatycznie ustala plan koszenia, który według uznania możesz modyfikować. Możesz wybrać, czy robot koszący iMOW® ma kosić np. tylko wtedy, kiedy jesteś w domu albo tylko w nocy. Po wprowadzeniu ustawień robot koszący iMOW® kosi w pełni autonomicznie i zgodnie z ustalonym harmonogramem koszenia.

✓ W JAKI SPOSÓB ROBOT KOSZĄCY iMOW® RADZI SOBIE Z PRZESZKODAMI?

Krzewy, grządki, drzewa lub inne stałe elementy ogrodu można od początku wykluczyć odpowiednio instalując przewód ograniczający. Jeżeli robot koszący iMOW® wykryje inną nieplanowaną przeszkodę, np. krzesła ogrodowe, za pomocą czujników ustala, w którym kierunku najlepiej może przejechać obok przeszkody.

✓ JAKIE SYSTEMY ZABEZPIECZAJĄCE POSIADA ROBOT KOSZĄCY iMOW®?

Robot koszący iMOW® został wyposażony w liczne czujniki: gdy tylko ktoś próbuje podnieść lub dotknąć urządzenie, robot koszący iMOW® natychmiast się zatrzymuje. Dodatkowe zabezpieczenie oferuje obsługiwany ręcznie przycisk stop. Możesz również ustawić swojego robota koszącego iMOW® w taki sposób, aby jego obsługa była możliwa wyłącznie po wprowadzeniu odpowiedniego kodu PIN.

✓ CZY MOGĘ RĘCZNIE STEROWAĆ PRACĄ ROBOTA KOSZĄCEGO iMOW®?

Tak, dzięki wyświetlaczowi przy robocie koszącym RMI 422, a w przypadku RMI 632 używając do tego celu wyjmowanej konsoli sterującej. Specjalny wyświetlacz LCD jest łatwy do odczytania w każdych warunkach pogodowych.

✓ W JAKI SPOSÓB ROBOT KOSZĄCY iMOW® JEST CHRONIONY PRZED KRADZIEŻĄ?

Wszystkie modele iMOW® są wyposażone w system alarmowy, który aktywuje się w momencie podniesienia urządzenia. Robota koszącego iMOW® można ustawić w taki sposób, aby działał wyłącznie po wprowadzeniu odpowiedniego kodu PIN. Model C ma również możliwość wysyłania wiadomości e-mail lub SMSa informującego o rzeczywistej kradzieży robota koszącego iMOW®. Dodatkowo możesz również użyć aplikacji iMOW®, aby zobaczyć, gdzie aktualnie znajduje się Twój robot koszący.

ROBOT KOSZĄCY iMOW®

ROBOT KOSZĄCY

RMI 422[Ⓞ]

RMI 422 P[Ⓞ]

RMI 422 PC[Ⓞ]

SERIA RMI 422



Powierzchnia trawnika	do 800 m ²	do 1.500 m ²	do 1.700 m ²
Szerokość koszenia	20 cm	20 cm	20 cm
Wysokość koszenia	20 – 60 mm	20 – 60 mm	20 – 60 mm
Maksymalny kąt nachylenia terenu	35 %	40 %	40 %
Tygodniowy czas koszenia [Ⓞ]	16 godzin	25 godzin	28 godzin
Typ akumulatora	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Obsługa z poziomu aplikacji	Nie	Nie	Tak
Poziom mocy akustycznej L _{WA}	60 (dB (A))	60 (dB (A))	60 (dB (A))
Ciężar [Ⓞ]	9 kg	9 kg	10 kg
Nr katalogowy	6301 011 1425	6301 011 1435	6301 011 1445

RMI 632[Ⓞ]

RMI 632 C[Ⓞ]

RMI 632 P[Ⓞ]

RMI 632 PC[Ⓞ]

SERIA RMI 632



Powierzchnia trawnika	do 3.000 m ²	do 3.200 m ²	do 4.000 m ²	do 5.000 m ²
Szerokość koszenia	28 cm	28 cm	28 cm	28 cm
Wysokość koszenia	20 – 60 mm	20 – 60 mm	20 – 60 mm	20 – 60 mm
Maksymalny kąt nachylenia terenu	45 %	45 %	45 %	45 %
Tygodniowy czas koszenia [Ⓞ]	35 godzin	38 godzin	40 godzin	50 godzin
Typ akumulatora	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Obsługa z poziomu aplikacji	Nie	Tak	Nie	Tak
Poziom mocy akustycznej L _{WA}	59 (dB (A))	59 (dB (A))	59 (dB (A))	59 (dB (A))
Ciężar [Ⓞ]	14 kg	14 kg	14 kg	14 kg
Nr katalogowy	6309 011 1455	6309 011 1465	6309 011 1475	6309 011 1485

Ⓞ W IDEALNYCH WARUNKACH (BRAK PRZESZKÓD, GEOMETRII I NACHYLEŃ POWIERZCHNI W OGRODZIE)
 Ⓞ NIE PODLEGA DYREKTYWIE DOTYCZĄCEJ EMISJI HAŁASU 2000/14/EC,
 NIEPEWNOŚĆ POMIAROWA KWA 2 DB[A] WEDŁUG DYREKTYWY 2006/42/ECRS

Ⓞ CIĘŻAR Z AKUMULATOREM
 Ⓞ NIE PODLEGA DYREKTYWIE DOTYCZĄCEJ EMISJI HAŁASU 2000/14/EC,
 NIEPEWNOŚĆ POMIAROWA KWA 3 DB[A] WEDŁUG DYREKTYWY 2006/42/ECRS

